


## Delock 2.5" Konverter USB 3.2 Micro-B Buchse > M.2 mSATA mit Gehäuse 9,5 mm

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 e un SSD mSATA a dimensioni ridotte o intere. È possibile utilizzare entrambi gli SSD simultaneamente. Il convertitore può essere installato internamente nel sistema tramite l'interfaccia USB.



### Articolo n. 62787

EAN: 4043619627875

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: White Box

### Specifiche

- Connettori:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipo Micro-B femmina >
  - 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
  - 1 x slot mSATA (a dimensioni ridotte / intere)
- Interfaccia: SATA
- Fattore di forma: 2.5"
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
- Indicatore LED
- Massima potenza per i moduli: 3 A
- Protezione da cortocircuito, protezione da surriscaldamento
- Protezione ESD fino a 2 kV
- Dimensioni (LxPxA): ca. 100 x 70 x 9,5 mm

### Requisiti di sistema

- Linux Kernel 4.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Un'interfaccia USB libera

---

## Contenuto della confezione

- Convertitore
- Alloggio da 2.5"
- Viti di fissaggio per modulo M.2, modulo mSATA e alloggiamento
- Cavo USB 3.2 da Tipo Micro-B a Tipo A, lunghezza ca. 35 cm
- Pannello di raffreddamento per moduli M.2 e mSATA
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Fattore di forma:	2.5"
Slot:	SATA
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
Protection:	Protezione da cortocircuito Protezione da surriscaldamento

## Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps Tipo Micro-B femmina
Connettore 2:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
connector 3:	1 x slot mSATA (a dimensioni ridotte / intere)

## Physical characteristics

Lunghezza:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm