



Delock Tříportový stolní rozbočovač USB 1 x USB Type-C™ a 2 x USB Typu-A + porty HD-Audio

Popis

Tento rozbočovač značky Delock lze nainstalovat do existujícího výřezu průměru 60 mm v desce stolu a k počítači jej lze připojit přes rozhraní USB Typu-A. Rozšiřuje počítač o dva porty USB Typu-A a o jeden port USB Type-C™.

Krycí víčko a průvlek pro kabel

Tento rozbočovač má krycí víčko, které porty chrání před špínou. Kromě toho je k dispozici průvlek pro kabel, kterým lze i přesto provléci skrze zahloubení současné kabely, jako například kabely pro myš, klávesnici a monitor.



Specifikace

- Konektor:
horní strana:
1 x Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samice
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
1 x HD-Audio mikrofon 3.5 mm stereo jack samice
1 x HD-Audio reproduktory 3.5 mm stereo jack samice
spodní strana:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samec
- Chipset: VIA VL812
- Rychlost přenosu dat až:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x LED indikující
- Napájecí zdroj: Bus-napájení
- Montážní průměr: 60 mm
- Montážní hloubka: 43 mm
- Délka kabelu: cca. 150 cm
- Plug & Play

Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem
- Díra v pracovním stole o průměru 60 mm

Obsah balení

- Stolní Hub
- Krycí víčko
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 62794

EAN: 4043619627943

Země původu: China

Balení: • Kartonová krabice

Příslušenství





General	
Funkce :	Plug & Play
Mounting type:	in-desk
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Mac OS 10.15.3 or above
LED indikátor:	1 x
Interface	
Konektor 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female
Konektor 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
konektor 3:	1 x HD-Audio microphone 3.5 mm stereo jack female
konektor 4:	1 x HD-Audio speaker 3.5 mm stereo jack female
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A male
Technical characteristics	
Chipsetem:	VIA VL812
Rychlost přenosu dat:	5 Gbps
Napětí:	USB Bus power
Physical characteristics	
Délka kabelu:	1,5 m