

Delock Hub USB 3 Ports intégré au bureau 1 x USB Type-C™ et 2 x USB Type-A + ports HD-Audio

Description

Ce hub de Delock peut être installé dans un orifice de bureau de diamètre 60 mm, et il peut être connecté à un ordinateur via l'interface USB Type-A. Il étend l'ordinateur de deux ports USB Type-A et un port USB Type-C™.

Capot et entrée de câble

Le hub est muni d'un capot qui protège les ports de la saleté. De plus, une entrée de câble est disponible, par laquelle les câbles existants pour la souris, le clavier et le moniteur, par exemple, peuvent passer.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
face supérieure :
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femelle
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
1 x prise stéréo femelle 3,5 mm pour microphone audio HD
1 x prise stéréo femelle 3,5 mm pour haut-parleur audio HD
face inférieure :
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A mâle
- Chipset : VIA VL812
- Débit de données jusqu'à :
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x Indicateur LED
- Alimentation : Par bus
- Diamètre de montage : 60 mm
- Profondeur de montage : 43 mm
- Longueur du câble : env. 150 cm
- Plug & Play

Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
- Trou de 60 mm dans le bureau

Contenu de l'emballage

- In-Desk Hub
- Bouchon de protection
- Mode d'emploi

N° produit 62794

EAN: 4043619627943

Pays d'origine: China

Emballage: • Retail Box

Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Mounting type:	in-desk
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Mac OS 10.15.3 or above
Témoin DEL:	1 x
Interface	
Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female
Connecteur 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
connecteur 3:	1 x HD-Audio microphone 3.5 mm stereo jack female
connecteur 4:	1 x HD-Audio speaker 3.5 mm stereo jack female
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A male
Technical characteristics	
Chipset:	VIA VL812
Débit de données:	5 Gbps
Tension:	Auto alimenté par le bus USB
Physical characteristics	
Longueur du cordon:	1,5 m