

Delock 3 porte In-Desk Hub USB 1 x USB Type-C™ e 2 porte USB Tipo-A + HD-Audio

Descrizione

Questo hub Delock può essere installato in un'apertura esistente della scrivania con un diametro di 60 mm e può essere collegato a un computer tramite l'interfaccia USB di Tipo-A. Espande il computer tramite due porte USB di Tipo-A e una porta USB Type-C™.

Coperchio di copertura e ingresso cavi

L'hub presenta un tappo di copertura che protegge le porte dalla sporcizia. Inoltre, è disponibile un ingresso cavi, in cui i cavi esistenti, ad esempio per mouse, tastiera e monitor, possono ancora essere fatti passare attraverso l'incavo.



Specifiche

- Connettori:
lato superiore:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
1 x jack stereo da 3,5 mm per microfono audio HD femmina
1 x jack stereo da 3,5 mm per altoparlante audio HD femmina
lato inferiore:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A maschio
- Chipset: VIA VL812
- Velocità di trasferimento dati fino a:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x indicatore LED
- Alimentazione: alimentato tramite Bus
- Diametro di montaggio: 60 mm
- Profondità di montaggio: 43 mm
- Lunghezza cavo: ca. 150 cm
- Plug & Play

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Mac OS 10.15.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
- 60 mm scasso della scrivania

Contenuto della confezione

- Hub da scrivania
- Cappuccio di copertura
- Manuale utente

Articolo n. 62794

EAN: 4043619627943

Paese di origine: China

Pacchetto: • Retail Box

Immagini



General	
Function:	Plug & Play
Mounting type:	in-desk
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 o superiore Mac OS 10.15.3 or above
Indicatore LED:	1 x
Interface	
Connettore 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female
Connettore 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
connector 3:	1 x HD-Audio microphone 3.5 mm stereo jack female
connector 4:	1 x HD-Audio speaker 3.5 mm stereo jack female
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A male
Technical characteristics	
Chipset:	VIA VL812
Data transfer rate:	5 Gbps
Voltage:	Alimentato da bus USB
Physical characteristics	
Cable length:	1,5 m