

Delock 3 port In-Desk Hub USB 1 x USB Type-C™ și 2 x USB Tip-A + Porturi HD-Audio

Descriere scurta

Acest hub de la Delock poate fi instalat într-un întrerupător existent al unui birou, cu un diametru de 60 mm și poate fi conectat la un computer prin interfața USB de Tip-A. Extinde computerul prin două porturi USB de tip-A și un port USB Type-C™.

Capacul și intrarea cablului

Hub-ul are un capac care protejează porturile de murdărie. Adițional, este disponibilă o intrare de cablu, prin care cablurile existente, de exemplu, mouse-ul, tastatura și monitorul pot fi trecute prin canalul circular.



Specification

- Conectori:
partea de sus:
1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
1 x stereo de 3,5 mm, microfon HD-Audio mamă
1 x stereo de 3,5 mm, difuzor HD-Audio mamă
partea de jos:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A tată
- Chipset: VIA VL812
- Rată de transfer a datelor de până la:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x indicator cu LED
- Sursă de alimentare: alimentare de la gazdă
- Diametru montare: 60 mm
- Adâncime montare: 43 mm
- Lungime cablu: aprox. 150 cm
- Plug & Play

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Mac OS 10.15.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
- 60 mm un spațiu decupat al biroului

Pachetul contine

- Hub de birou
- Capac de protecție
- Manual de utilizare

Nr. 62794

EAN: 4043619627943

Țara de origine: China

Pachet: • Retail Box

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Mounting type:	in-desk
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 sau superior Mac OS 10.15.3 or above
Indicator cu LED:	1 x

Interface

Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female
Conector 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
connector 3:	1 x HD-Audio microphone 3.5 mm stereo jack female
connector 4:	1 x HD-Audio speaker 3.5 mm stereo jack female
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A male

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL812
Data transfer rate:	5 Gbps
Voltage:	Magistrală USB alimentată

Physical characteristics

Cable length:	1,5 m
---------------	-------