

Delock 3-ports inbyggd skrivbordshubb USB 1 x USB Type-C™ och 2 x USB Typ-A + HD-audioportar

Beskrivning

Hubb från Delock som kan installeras i en befintlig håltagning i ett skrivbord med en diameter som är 60 mm och som kan anslutas till en dator via USB Typ-A-gränssnitt. Utökar datorn med två USB Typ-A-portar och en USB Type-C™-port.

Täckkåpa och kabelinföring

Hubben har en täckkåpa som skyddar porten från smuts. Dessutom finns det en kabelinföring där befintliga kablar, t.ex. datormus, tangentbord och skärm, fortfarande kan föras igenom hålet.



Specifikationer

- Anslutning:
 - ovansida:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - 1 x HD-ljudmikrofon 3,5 mm stereouttag hona
 - 1 x HD-ljudhögtalare 3,5 mm stereouttag hona
 - undersida:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hane
- Kringkretsar: VIA VL812
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x LED-indikatorer
- Strömförsörjning: Bussdriven
- Monteringsdiameter: 60 mm
- Monteringsdjup: 43 mm
- Kabellängd: ca 150 cm
- Plug & Play

Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Mac OS 10.15.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
- 60 mm hål i skrivbordet

Paketets innehåll

- Skrivbordshubb
- Täcklock
- Bruksanvisning

Artikelnummer 62794

EAN: 4043619627943

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box

Bilder





General	
Funktion:	Plug & Play
Mounting type:	in-desk
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 eller högre Mac OS 10.15.3 or above
LED indikator:	1 x
Interface	
Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female
Kontakt 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
kontakt 3:	1 x HD-Audio microphone 3.5 mm stereo jack female
kontakt 4:	1 x HD-Audio speaker 3.5 mm stereo jack female
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A male
Technical characteristics	
Kringkretsar:	VIA VL812
Dataöverföringshastighet:	5 Gbps
Spänning:	USB-driven
Physical characteristics	
Kabellängd:	1,5 m