


Delock Convertor Raspberry Pi cu conector USB Micro-B mamă / conector USB cu pini > 1 x fantă SDXC

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock extinde dispozitivul Raspberry Pi prin portul micro USB sau prin conectorul USB cu pini cu o fantă SDXC.

**Nr. 62840**

EAN: 4043619628407

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conector:
 - 1 x USB 2.0 Tip Micro-B mamă
 - 1 x conector USB 2.0 cu 5 pini (4 pini conectați), pas: 2,54 mm
 - 1 x fantă SDXC
- Chipset: Alcor Micro
- Acceptă următoarele cartele de memorie:
 - SD, SDHC, SDXC, Mini SD*, Mini SDHC*, Micro SDHC*, Micro SDXC*, T-Flash*
 - * cu adaptor (adaptorul nu este inclus în pachet)
- Acceptă memorie:
 - maximum 2 TB
 - SD 3.0
 - Clasa 2/4/6/10 și UHS-I
 - sistem de fișiere FAT / FAT32 / exFAT / NTFS
- Conformitate cu OHCI 1.0a și EHCI 0.95
- Indicator LED pe placă pentru acces la cartela SD
- Dimensiunii (LxIxÎ): ca. 65 x 56 x 4 mm

- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere


Cerinte de sistem

- Un port USB liber
- Cabluri de conectare USB

Pachetul contine

- Convertor
- 4 x șuruburi
- 4 x piulițe
- 4 x distanțiere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
Supported memory card:	SD SDHC SDXC

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip Micro-B mamă
Conector 2:	1 x 5 pin USB 2.0 pin header (4 pins connected), pitch: 2.54 mm
connector 3:	1 x fantă SDXC

Technical characteristics

Chipset:	Alcor Micro
----------	-------------

Physical characteristics

Lungime:	65 mm
Width:	56 mm
Height:	4 mm