


Delock 2.5"-os átalakító, USB 3.1 Gen 2 , USB Type-C™-csatlakozóhüvely > 2 x mSATA RAID-dal, 7 mm

Leírás

Ez a Delock átalakító lefeljebb két mSATA SSD csatlakoztatását teszi lehetővé, és igény szerint 2.5"-os lemezként építhető be. Emiatt az átalakító az USB-csatolón keresztül telepíthető a rendszerbe. Ha egynél több SSD-t használ, igény szerint másik RAID-szintet is alkalmazhat.



Tételszám 62852

EAN: 4043619628520

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hüvely >
 - 2 x mSATA bővítőhely (fél / teljes méret)
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1352R
- Formátényező: 2.5"
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps,
 - SATA 6 Gbps
- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- 1 x Reset gomb
- DIP-kapcsoló a RAID-mód beállításához
- 3,3 V-os mSATA modulhoz
- 4 x LED jelzőfény
- Támogatja a RAID 0, 1, JBOD használatát
- Méretek (H x Sz x M): kb. 100 x 70 x 7 mm

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Ingyenes USB-csatoló

A csomag tartalma

- Átalakító
- Kábel USB A-típusú csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hosszúsága kb. 50 cm
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED kijelző:	4 x

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
Csatlakozó 2:	2 x mSATA bővítőhely (fél / teljes méret)

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM1352R
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 10 Gb/s USB 10 Gbps

Physical characteristics

Hosszúság:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm