


Delock Προσαρμογέας Mini PCIe > Θύρα M.2 Key E

Περιγραφή

M.2

Αυτός ο προσαρμογέας της Delock δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μιας μονάδας M.2 σε μορφή 2242, 2230, 3042 ή 3030. Ο προσαρμογέας μπορεί να εγκατασταθεί στο σύστημά σας μέσω διασύνδεσης Mini PCIe. Μέσω του προκαθορισμένου σημείου θραύσης μπορεί να μειωθεί το μήκος από το πλήρες στο μισό μέγεθος.



Αρ. προϊόντος 62858

EAN: 4043619628582

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
1 x αρσενικό Mini PCIe >
1 x Υποδοχή κλειδιού E M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: USB 2.0 / PCIe
- Παράγοντας μορφής: Mini PCIe πλήρους μεγέθους / μισού μεγέθους
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2242, 2230, 3042 και 3030 με κλειδί E ή κλειδί A+E με βάση σε USB / PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Βραχυκυκλωτήρας για ρύθμιση λωρίδας PCIe
- Διαστάσεις (ΜxΠ): περίπου 54 x 30 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.2 / Kernel 4.x.x
- Κύρια πλακέτα (Mainboard) με μία ελεύθερη υποδοχή Mini PCIe με διεπαφή USB / PCIe

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	Mini PCIe πλήρους μεγέθους Mini PCIe μισού μεγέθους
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Linux Kernel 4.x ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe USB
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό Mini PCIe
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού E M.2 67 ακίδων

Physical characteristics

Μήκος:	54 mm
Width:	30 mm