

Delock Stolní Hub USB 3.0 3-portový + čtečka SD karet s 2 sloty

Popis

Tento hub od Delocku může být nainstalován do stávajícího otvoru v pracovním stole s průměrem 60 mm nebo 80 mm pro vyvedení kabelů pro monitor, klávesnici a myš. Hub nabízí najednou tři porty USB Typ-A samice a jednu čtečku SD karet se dva sloty. Přenos dat a napájení je zajištěno skrze jedno USB 3.0 Typ-A samce a jedno USB 2.0 Typ-A samce. Vzdálenost mezi třemi konektory může být maximálně 20 cm, protože oba kabely jsou navzájem propojeny.



Specifikace

- Konektor:
horní strana:
3 x USB 3.0 Typ-A samice
1 x SD slot
1 x Micro SD slot
spodní strana:
1 x USB 3.0 Typ-A samec
1 x USB 2.0 Typ-A samec (napájení)
- Chipset: VL813, GL3233
- Rychlost přenosu dat až:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Čtečka karet podporuje následující paměťové karty:
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD Pro, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot Micro Secure Digital**
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Montážní průměr: 60 mm / 80 mm
- Montážní hloubka: 35 mm
- Délka kabelu: cca. 95 cm
- Plug & Play

Systémové požadavky

- Linux Kernel 2.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.9 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook se dvěma volnými USB Typ-A porty (jeden USB port pro napájení)
- 60 mm produkt a 80 mm otvor pracovního stolu

Obsah balení

- Stolní Hub se čtečkou SD karet
- 60 mm kroužek
- 80 mm kroužek
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 62869

EAN: 4043619628698

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



Příslušenství



General	
Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 2.6 nebo vyšší
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro miniSD MMC RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0
Interface	
Top side:	1 x Micro SD slot 1 x SD slot 3 x USB 3.0 Type-A female
Bottom side:	1 x USB 3.0 Type-A male 1 x USB 2.0 Type-A male (power supply)
Technical characteristics	
Chipsetem:	VL813 GL3233
Rychlost přenosu dat:	5 Gbps
Physical characteristics	
Délka kabelu:	95 cm
Depth:	35 mm
Diameter:	80 mm 60 mm