


Delock 3.5" / 5.25" USB 3.0 razdjelnik s 4 priključka

Opis

Ovaj Delock razdjelnik može se ugraditi u ležište stolnog računala od 3.5" ili 5.25". On će se interno povezati putem USB 3.0 muške priključnice na matičnu ploču. Može povezati do četiri USB uređaja, primjerice priključnu stanicu, čitač kartica, vanjska kućišta, itd. Jedan USB 3.0 Tipa-A ženski priključak podržava punjenje baterije i funkciju brzog punjenja, primjerice, za brže punjenje pametnog telefona. Klizni prekidač se može koristiti kako biste odabrali hoće li se ovaj priključak koristiti kao priključak za brzo punjenje ili kao podatkovni priključak s jednostavnom funkcijom punjenja.



Predmet br. 62903

EAN: 4043619629039

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski:
3 x USB 3.0 Tipa-A, ženski
1 x USB 3.0 Tipa-A, ženski - specifikacija BC1.2 za punjenje baterije
unutarnji:
1 x USB 3.0 Tipa-B, ženski
1 x 4-pinski priključak za napajanje
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
- 1 klizni prekidač za priključak za punjenje baterije.
- Skup čipova: VLI VL811
- Brzina prijenosa podataka do:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Podaci o kabelu: 1 x USB 3.0 Tipa-B ženski u 1 x 19-polnu USB 3.0 žensku priključnicu, približne duljine 62 cm
- Funkcije brza zamjena i pripremljen za upotrebu

Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.9
- Računalo sa slobodnim ležište od 3.5" ili 5.25"
- Matična ploča sa slobodnom 19-polnom USB 3.0 muškom priključnicom
- Izvor napajanja sa slobodnim 4-polnim Molex ili 15-polnim SATA priključkom napajanja.

Sadržaj pakiranja

- USB 3.0 razdjelnik od 3.5"
- Okvir za 5.25"
- USB 3.0 kabel
- Vijci
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	3.5" 5.25"
Funkcija:	Battery Charging BC1.2 Utikač pod naponom Brza zamjena
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Vanjski:	4 x USB 5 Gbps Tip-A ženski
Unutarnji:	1 x USB 5 Gbps Tip-B ženski 1 x 4-pinski priključak za napajanje 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje

Technical characteristics

Skup čipova:	VLI VL811
Brzina prijenosa podataka:	USB 5 Gbps do 5 Gb/s

Physical characteristics

Boja:	crne
-------	------