


# Delock Convertisseur M.2 touche B+M mâle > 2 x SATA 7 broches mâle avec RAID

## Description

Ce convertisseur Delock étend le système de deux ports SATA. Lorsque vous utilisez plus d'un port SATA, vous avez la possibilité d'utiliser différents modes RAID.



M.2

RAID  
function

## Note

Ce produit fournit une fonction RAID basée sur le jeu de composant. La gestion et le paramétrage du mode RAID n'est pas possible via le système opérationnel ou BIOS. Un logiciel de diagnostic différent n'est pas compatible avec cette solution. La fonction SMART n'est pas compatible. JBOD n'est compatible que sur des contrôleurs SATA ayant une fonction de port multiplicateur.

## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
1 x M.2 à 59 broches clé B+M mâle >  
2 x SATA 6 Gb/s à 7 broches mâle
- Chipset : Asmedia ASM1092R
- Interface : SATA
- Facteur de forme: M.2 2280
- Convient à un emplacement M.2 avec touche M ou B basé sur SATA
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Prise en charge de RAID 0, 1, JBOD
- Prise en charge de lecteur de disque dur et SSD
- 1 x bouton pour réglage RAID
- 1 x commutateur DIP pour le mode RAID
- Dimensions (LxlxH) : env. 80 x 22 x 11 mm

## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 3.3.0 / Kernel 4.9.4
- Un emplacement M.2 touche M ou touche B libre

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Mode d'emploi


N° produit 62961

EAN: 4043619629619

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Image



General	
Facteur de forme :	M.2 2260 M.2 2280
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit ex Linux Kernel 4.9.4
Slot:	SATA
Interface	
Connecteur 1:	1 x 59 pin M.2 key B+M male
Connecteur 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM1092R
Débit de données:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1
Physical characteristics	
Longueur:	80 mm
Width:	22 mm
Height:	11 mm