


# Delock 2.5" omvandlare USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ hona > M.2 + mSATA med inneinslutning 9,5 mm

## Beskrivning

Denna omvandlare från Delock gör det möjligt att ansluta en M.2 SSD i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format, och en mSATA SSD i halv eller full storlek. Båda SSD-hårddiskarna kan användas samtidigt. Omvandlaren kan installeras i systemet genom USB-gränssnittet.



## Specifikationer

- Anslutning:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hona >  
1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag  
1 x mSATA kortplats (halv storlek / full storlek)
- Kringkretsar: Asmedia ASM1352R
- Gränssnitt: SATA
- Formfaktor: 2.5"
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- LED indikator
- Högsta effekt för moduler: 3 A
- Kortslutningsskydd, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV
- Mått (LxBxH): ca. 100,0 x 70,0 x 9,5 mm

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- Ett extra USB-gränssnitt

## Paketets innehåll

- Omvandlare
- 2.5"-hölje
- Fästskruvar för M.2-modul, mSATA-modul och skydd
- Kabeln USB-C™ (hona) till USB Typ-A (hane), längd ca. 35 cm
- Kylplatta för M.2- och mSATA-modul
- Bruksanvisning

## Artikelnummer 62986


EAN: 4043619629862

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: • Retail Box



Bilder



General	
Formfaktor:	2.5"
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 eller högre
Slot:	SATA
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
Protection:	Kortslutningsskydd Överhettningsskydd
Interface	
Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hona
Kontakt 2:	1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
kontakt 3:	1 x mSATA kortplats (halv storlek / full storlek)
Technical characteristics	
Kringkretsar:	Asmedia ASM1352R
Physical characteristics	
Längd:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm