

## Προσαρμογέας USB Type-C™ αρσενικό > HDMI θηλυκό (Λειτουργία DP Alt ) 4K 60 Hz με λειτουργία PD

### Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από την Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση μιας οθόνης HDMI σε έναν υπολογιστή με διασύνδεση USB-C™ και υποστηρίζει εναλλακτική λειτουργία DisplayPort. Συνεπώς, ο προσαρμογέας μπορεί να συνδέεται σε διαφορετικούς φορητούς υπολογιστές, όπως Macbook, Chromebook και παρόμοιες συσκευές. Επίσης, ο αντάπτορας μπορεί να λειτουργεί με διασύνδεση Thunderbolt™ 3. Ο προσαρμογέας διαθέτει μια θύρα παροχής ρεύματος USB Type-C™. Αυτό επιτρέπει στο laptop να φορτισθεί ενώ ο αντάπτορας βρίσκεται σε χρήση.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



20 cm

### Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
Είσοδος:
  - 1 x αρσενικό USB Type-C™
  - 1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία ρεύματος)Έξοδος:
  - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: VIA VL100 + Parade PS176
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Ανάλυση έως και 4096 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Μορφές ήχου: LPCM 8-καναλιών, συμπιεσμένος ήχος και μορφή ήχου HBR με έως και μέγεθος δείγματος ήχου 24 Bit και ρυθμό δειγμάτων 192 kHz
- Υποστηρίζει οθόνες 3D
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Ισχύς φόρτισης: μέγιστη 60 W, 20 V στα 3 A
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play
- Υλικό περιβλήματος: αλουμίνιο
- 1 x πηνίο φερρίτη
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm
- Χρώμα: σκούρο γκρι

### Απαιτήσεις συστήματος

- Android 6.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 ή νεότερο
- Mac OS 10.12 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB-C™ σε HDMI

### Αρ. προϊόντος 62988


EAN: 4043619629886

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





## General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Android 6.0 ή νεότερο Chrome OS Linux Kernel 4.3 ή νεότερο Mac OS 10.12 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018)

## Interface

Έξοδος:	1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x αρσενικό USB Type-C™

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176 VIA VL100
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	βίντεο ήχου

## Physical characteristics

πηνίο φερρίτη:	1 x
Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος καλωδίου:	20 cm
Τελείωμα συνδέσμου:	επινικελωμένος
Χρώμα:	σκούρο γκρι