

# Delock Adapter USB Type-C™ muški > HDMI ženski (DP Alt Mode) 4K 30 Hz + USB Tip-A + USB Type-C™ PD

## Opis

Ovaj prilagodnik tvrtke Delock prikladan je za spajanje HDMI monitora na računalo s USB-C™ sučeljem i podrškom alternativnog načina DisplayPort. Stoga se prilagodnik može spojiti na različita prijenosna računala kao što su MacBook, Chromebook i slično. Uz to, prilagodnik također može raditi na sučelju Thunderbolt™ 3. Adapter dodatno ima USB 3.1 Tip-A i USB-C™ priključak. USB-C™ priključak može se koristiti za napajanje izlaznih uređaja ili prijenos podataka pri brzini USB 2.0. Mogu se spojiti različiti USB uređaji poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.



### Predmet br. 62991

EAN: 4043619629916

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ muški >
  - 1 x HDMI-A 19-polni ženski
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipa-A, ženski
  - 1 x USB Type-C™ 2.0 ženski priključak za električno napajanje (opcija za električno napajanje)
- Skup čipova: VIA VL101 + VL813 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikacija
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 30 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos audio i video signala
- Podržava 3D zaslone
- Podržava HDCP 1.3
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play
- Priključak: pozlaćeni
- 1 x feritna jezgra

- Metalno kućište
- Duljina kabela bez konektora: oko 20 cm
- Boja: siv

---

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.3 ili noviji
- Mac OS 10.12 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ i alternativnim načinom rada DisplayPort ili
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

---

## Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na HDMI adapter i USB Tip-A

---

## Slike



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Funkcija:                   | Plug & Play  |
| Tehnički podaci:            | DisplayPort 1.2<br>High Speed HDMI with Ethernet<br>HDCP 1.3   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.3 ili noviji<br>Linux Kernel 4.9 ili noviji<br>Mac OS 10.12 ili noviji<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 10 Mobile<br>Windows 7 32-bit<br>Windows 7 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit |

## Interface

|        |   |
|--------|---|
| Izlaz: | 1 x HDMI-A 19-polni ženski<br>1 x USB 3.0 Tip-A ženski          |
| Ulaz:  | 1 x USB Type-C™ female (power supply)<br>1 x USB Type-C™, muški |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Signal transmission:       | video<br>audio      |

## Physical characteristics

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Feritna jezgra:    | 1 x      |
| Materijal kućišta: | Aluminij |
| Duljina kabela:    | 20 cm    |