

Delock USB Type-C™ 3.2 Σταθμός Σύνδεσης για 2 x 2.5" SATA HDD / SSD με Λειτουργία Κλωνοποίησης

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock επιτρέπει την εξωτερική σύνδεση μέχρι και για δύο 2.5" SATA HDD ή SSD μέσω της διεπαφής USB-C™. Αυτή η λύση δεν απαιτεί εξωτερικό περίβλημα εφόσον ο οδηγός μπορεί να συνδεθεί απευθείας στον σταθμό σύνδεσης. Επιπλέον η λειτουργία κλωνοποίησης επιτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου από ένα HDD σε άλλο χωρίς τη χρήση υπολογιστή.

Καλή ψύξη

Ένας ανεμιστήρας στο κάτω μέρος του σταθμού σύνδεσης διαβεβαιώνει την επαρκή ψύξη των HDD ή SSD που χρησιμοποιούνται, ώστε η λειτουργία να λαμβάνει χώρα χωρίς προβλήματα με κλειστό καπάκι. Άλλο πλεονέκτημα είναι το ότι το επίπεδο φασαρίας των HDD θα μειωθεί.

Κατάλληλο ως κυτίο μεταφοράς

Εξαιτίας του κομψού του σχεδιασμού και του ειδικού καπακιού, ο σταθμός σύνδεσης είναι επίσης κατάλληλος ως κυτίο μεταφοράς για δύο μνήμες των 2.5".



Αρ. προϊόντος 63084

EAN: 4043619630844

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
 - 2 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Πλήκτρο λειτουργίας:
 - 1 x Κουμπί Κλωνοποίηση
 - 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5"
- Κατάλληλος για όλες τις μονάδες SATA της τάξης των SATA 6 Gb/s
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gbps
- Ένδειξη LED για τροφοδοσία, πρόσβαση και κατάσταση αντιγραφής

- Πλάτος υποδοχής: περ. 12,5 mm
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ) συμπεριλαμβανομένου και του καπακιού: περ. 132 x 93 x 93 mm
- Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Έξοδος: 5 V / 3 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περ. 1,35 mm
εξωτερικά: \varnothing περ. 3,5 mm
μήκος: περίπου 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- Chrome OS 76.0 ή νεότερο
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 3.12 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.2 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 1 m
- Εξωτερική παροχή ενέργειας 5 V / 3 A (συμπ. πρίζα EU, UK και USA)
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD ή HDD
Supported operating system:	Android 9.0 ή νεότερο Chrome OS 76.0 or above Linux Kernel 3.12 or above Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018)

Interface

Εξωτερικά:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female 1 x DC jack
Εσωτερικός:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
----------	------------------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος καλωδίου:	1 m
Μήκος:	132 mm
Width:	93 mm
Height:	93 mm
Χρώμα:	λευκό