Delock LCD Câble Testeur RJ45 / PoE / DC

Description

Avec ce testeur de câble de Delock, le câblage d'un réseau peut être rapidement et facilement testé. Les résultats sont indiqués clairement sur le LCD illuminé. L'unité à distance peut être utilisée pour tester des câbles déjà installés.

Mesures PoE et DC
Le PoE standard et la paire de fils utilisée d'une source électrique PoE peuvent être déterminées. Avec une charge connectée, la tension actuelle, la polarité et la puissance sont affichées en temps réel.

N° produit 63110

EAN: 4043619631100
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Écran LCD matriciel avec rétroéclairage
- 6 boutons de fonctionnement
- Affichage des connexions ouvertes, croisées ou en court-circuit
- Affichage des normes PoE utilisées 802.3af ou 802.3at
- Affichage des paires PoE utilisées (12/36) ou (45/78)
- Affichage de la tension, de la polarité, de l'intensité et de la puissance pour PoE ou DC
- Plage de test de tension : 0 - 60 VDC
- Plage de test d'intensité : 0 - 3 A
- Plage de test de puissance : 0 - 180 W
  Mode mise hors tension automatique
- Fonction de torche lumineuse
- Couleur : gris foncé
- Dimensions (LxlxH) : env. 12,5 x 6,9 x 2,8 cm

Configuration système requise

- 3 x pile AAA

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Testeur de câble réseau
- Télécommande
- Câble DC env. 30 cm
- Sac
- Mode d’emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Physical characteristics

Longueur:	125 mm
Width:	69 mm
Height:	28 mm
Couleur:	gris foncé

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.