


# Delock Adaptateur M.2 touche M vers SFF-8643 NVMe 22110 / 2280 / 2260

## Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'une mémoire NVMe telle qu'un SSD U.2 via l'interface SFF-8643 sur un emplacement M.2. Avec les pointillés de cassage prédéterminés, la longueur peut être réduite de 110 mm à 80 mm ou 60 mm.



**N° produit 63145**

EAN: 4043619631452

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x M.2 à 67 broches clé M mâle
  - 1 x SFF-8643 à 36 broches femelle
- Interface : PCIe
- Facteur de forme: M.2 22110 (2280 / 2260)
- Convient à un emplacement M.2 avec touche M basé sur PCIe
- Compatible avec PCI Express V4.0
- Débit de données jusqu'à 64 Gbps
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Amorçable, à partir d'UEFI version 2.3.1

## Configuration système requise

- Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Une interface M.2 libre avec touche M


---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur M.2 à SFF-8643
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Facteur de forme :	M.2 2260 M.2 22110 M.2 2280
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe

## Interface

Connecteur 1:	1 x M.2 à 67 broches clé M mâle
Connecteur 2:	1 x SFF-8643 à 36 broches femelle