

# Delock Stație de andocare SuperSpeed USB 5 Gbps pentru 1 x 2.5" SATA HDD / SSD

## Descriere scurtă

Această stație de andocare de la Delock permite conectarea externă a unui HDD SATA de 2.5" SATA prin interfața USB. Această soluție nu necesită o carcasă externă, deoarece unitatea poate fi conectată direct la stația de andocare.

## Răcire bună

Partea inferioară constă dintr-o placă metalică stabilă cu aripioare de răcire. Acestea asigură o răcire pasivă pentru memoria introdusă.

**Nr. 63205**

EAN: 4043619632053

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conectori:
  - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă
  - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
  - 1 x mufă c.c. (opțional pentru sursa de alimentare)
- Chipset: Asmedia ASM225
- Tastă funcțională:
  - 1 x Comutator pornit / oprit
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA de 2.5"
  - Înălțime hard disk de până la 15 mm
- Potrivit pentru toate SATA HDD până la SATA 6 Gb/s
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă UASP
- Plug & Play
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 138 x 80 x 23 mm


## Cerinte de sistem

- Android 10.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Mac OS 11.2.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

## Pachetul contine

- Stație de andocare
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 80 cm
- Șuruburi
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function:                   | Plug & Play<br>Bootabil<br>TRIM<br>S.M.A.R.T.                                                                                                                                                  |
| Suitable for data medium:   | 2.5"                                                                                                                                                                                           |
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Android 10.0 or above<br>Mac OS 11.2.3 or above<br>Windows 11<br>Linux Kernel 5.11 or above |

## Interface

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| External: | 1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm<br>1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă |
| Internal: | 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă                              |

## Technical characteristics

|          |                |
|----------|----------------|
| Chipset: | Asmedia ASM225 |
|----------|----------------|

## Physical characteristics

|          |        |
|----------|--------|
| Lungime: | 138 mm |
| Width:   | 80 mm  |
| Height:  | 23 mm  |