

Delock Adaptador HDMI-A macho a DisplayPort hembra 4K 60 Hz

Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un monitor DisplayPort a una interfaz HDMI disponible de su equipo de sobremesa o portátil. El adaptador se conectará al conector HDMI del PC o de la laptop y se conectará con un cable DisplayPort existente.



Nota

En caso de perturbaciones de la señal, como el parpadeo de imagen, se debe conectar el cable de alimentación USB incluido en el contenido del paquete.

Especificación técnica

- Conectores:
 - Entrada:
 - 1 x HDMI-A macho
 - 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
 - Salida:
 - 1 x DisplayPort hembra
- Conjunto de chips: Lontium LT6711A
- Especificación DisplayPort 1.2 y High Speed HDMI
- Dirección de señal: Entrada HDMI > Salida DisplayPort
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Compatible con HDR
- Admite pantallas 3D
- Color: negro
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 24 cm

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI-A disponible
- Monitor con una interfaz DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Adaptador HDMI a DisplayPort
- Cable USB Tipo Micro-B a Tipo-A, longitud aprox. 1 m

Número de elemento 63206

EAN: 4043619632060

Pais de origen: China

Paquete: • Retail Box

Image





General	
Función :	HDR / HDR10
Interface	
Salida:	1 x DisplayPort female
Entrada:	1 x HDMI-A macho de 19 pines 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Lontium LT6711A
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz