

Delock Adaptateur HDMI-A mâle vers DisplayPort femelle 4K 60 Hz

Description

Cet adaptateur Delock permet de connecter un moniteur DisplayPort à l'interface HDMI libre d'un PC ou d'un ordinateur portable. L'adaptateur sera branché à un connecteur HDMI du PC ou laptop, et connecté à un câble existant DisplayPort.



Note

En cas de perturbations de signal comme une image vacillante, le câble USB inclus dans le paquet doit être connecté.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 1 x HDMI-A mâle
 - 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
 - Sortie :
 - 1 x DisplayPort femelle
- Chipset : Lontium LT6711A
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI
- Sens du signal : Entrée HDMI > Sortie DisplayPort
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge HDR
- Prend en charge les affichages 3D
- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 24 cm

Configuration système requise

- Un port HDMI-A femelle libre
- Un moniteur avec une interface DisplayPort disponible

Contenu de l'emballage

- Adaptateur HDMI vers DisplayPort
- Câble USB Type Micro-B vers Type-A, longueur env. 1 m

N° produit 63206

EAN: 4043619632060

Pays d'origine: China

Emballage: • Retail Box

Image



General	
Fonction :	HDR / HDR10
Interface	
Sortie :	1 x DisplayPort female
Entrée :	1 x HDMI-A mâle 19 broches 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
Technical characteristics	
Chipset:	Lontium LT6711A
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz