

Delock USB 3.2 Gen 1 konzentrador s 4 ulaza i Gigabit LAN i PD

Opis

USB konzentrador tvrtke Delock je mobilni pratitelj za prijenosna računala ili tablete s USB Type-C™ priključkom. Do tri USB Tipa-A uređaja i jedan USB-C™ uređaj mogu se spojiti na konzentrador.

Integrirano 10/100/1000 Mbps LAN sučelje

Osim toga, konzentrador s integriranim RJ45 Gigabit LAN priključkom nadograđuje osobno ili prijenosno računalo mrežnim sučeljem preko USB Type-C™ priključka.

USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 100 W

Konzentrador ima USB Type-C™ ulaz za napajanje koji služi za priključivanje prijenosnog računala ili tableta radi njegova punjenja.

Mali ali snažan pomoćnik

Zbog svojih malih dimenzija i čvrstog kućišta, ovaj Delock konzentrador posebno je prikladan za putovanja. Lako se može zapakirati u torbu s prijenosnim računalom ili tabletom i koristiti na željeni način.



Predmet br. 63252

EAN: 4043619632527

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ muški >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski - specifikacija BC1.2 za punjenje baterije
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 ženski
- Skup čipova: VIA VL102, VL817, Realtek RTL8153
- Brzina prijenosa podataka:
 - USB 3.2 Gen 1 do 5 Gbps
 - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)

Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

- Kompatibilno s:
IEEE 802.3: 10BASE-T
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podržava Auto MDI-X (automatska detekcija standardnog ili križnog mrežnog kabela)
- Podržava IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)
- Podržava IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)
- Podržava puni dupleks rad s IEEE 802.3x kontrolom protoka i poludupleks rad s kontrolom protoka s pozadinskim pritiskom
- Podržava 4k Jumbo okvire
- Duljina kabela bez konektora: oko 15 cm
- Mjere (DxŠxV): oko 95 x 45 x 13 mm
- Plug & Play

Preduvjeti sustava

- Android 9.1 ili noviji
- Chrome OS 78.0 ili noviji
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.9 ili noviji
- Mac OS 10.15.2 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Prijenosno računalo ili tablet sa slobodnim priključkom USB Type-C™ ili priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- USB konzentator + LAN
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 9.1 or above Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.9 ili noviji Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018)

Interface

Priključak 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Priključak 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
priključak 3:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
priključak 4:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery female

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps USB 3.2 Gen 1 do 5 Gbps
----------------------------	--

Physical characteristics

Duljina kabela bez konektora:	15 cm
-------------------------------	-------