

Delock USB 3.2 Gen 1 hub 4 porttal és Gigabit LAN-nel, valamint PD-vel

Leírás

A Delock USB elosztója a USB Type-C™ kapcsolattal rendelkező laptopok és tabletek mobilitás társa. Akár három A-típusú USB csatlakozós eszköz és egy USB-C™ csatlakozós eszköz köthető a hubra.

Beépített 10/100/1000 Mbps LAN csatlakoztató felület

Továbbá, az elosztó a beépített RJ45 gigabit LAN kapcsolódással kibővíti egy személyi számítógépet vagy laptopot egy hálózati kapcsolódási felülettel USB Type-C™ kapcsolaton keresztül.

Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 100 wattig is támogatja

Az elosztó rendelkezik egy USB Type-C™ Power Delivery (tápellátó) porttal, hogy laptophoz vagy tablethez kapcsolva tölteni tudja azt.

Kicsi tartós segítő

Kis mérete és robusztus váza miatt ez a Delock elosztó különösen alkalmas utazásokhoz. Egyszerűen bepakolható a laptop vagy a tablet tárolójába és használható szükség esetén.



Tételszám 63252

EAN: 4043619632527

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ dugó >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely - BC1.2 akkumulátortöltési specifikáció
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tápfeszültség-csatlakozóhüvely
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hüvely
- Lapkakészlet: VIA VL102, VL817, Realtek RTL8153
- Adatátviteli sebesség:
 - Legfeljebb 5 Gbps USB 3.2 Gen 1
 - Ethernet 10 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet 100 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet 1000 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)

- Kompatibilitás:
IEEE 802.3: 10BASE-T
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Auto MDI-X támogatás (normál vagy keresztezett hálózati kábel automata észlelése)
- IEEE 802.3az támogatása (Energia-hatékony Ethernet)
- IEEE 802.1Q virtuális LAN (VLAN) támogatása
- Teljes duplex működés IEEE 802.3x áramlás-szabályozással és félduplex működés ellennyomás áramlás-szabályozással
- Támogatja a 4k Jumbo-keretek használatát
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 15 cm
- Méretek (HxSzxM): kb. 95 x 45 x 13 mm
- Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Android 9.1 vagy újabb
- Chrome OS 78.0 vagy újabb
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.9 vagy újabb
- Mac OS 10.15.2 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook vagy táblagép USB Type-C™ vagy Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma

- USB elosztó + LAN
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 9.1 or above Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.9 vagy újabb Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018)

Interface

Csatlakozó 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Csatlakozó 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
csatlakozó 3:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
csatlakozó 4:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery female

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Legfeljebb 5 Gbps USB 3.2 Gen 1
------------------------	--

Physical characteristics

Kábelhosszúság csatlakozó nélkül:	15 cm
-----------------------------------	-------