

Delock Hub USB 3.2 Gen 1 avec 4 ports + 1 port de chargement rapide avec interrupteurs et voyants

Description

Cette station compacte USB avec un boîtier métallique peut être connectée à un ordinateur via l'interface USB de Type-A. Elle étend l'ordinateur de 4 ports USB de Type-A. Les appareils connectés comme des smartphones peuvent être chargés ou des données peuvent être transférées à 5 Gbps.

Port supplémentaire de chargement rapide

Un autre port USB Type-A offre la possibilité de charger des appareils, comme des smartphones jusqu'à 2,4 A.

Interrupteur et voyant LED

Chaque port peut être activé ou désactivé individuellement avec les interrupteurs. En outre, chaque port USB Type-A a un cadre qui s'allume dès que le port est activé.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B femelle >
 - 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x port de chargement USB Type-A (max. 5 V / 2,4 A)
 - 1 x fiche CC 12 V
- Chipset : Genesys Logic GL3510, GL888F
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Voyant LED sur les ports USB Type-A
- Logement métallique robuste
- Alimentation : autonome
- Dimensions (LxH) : env. 99 x 46 x 21 mm
- Couleur : gris
- Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Sortie : 12 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 10 mm

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.18 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Hub USB 3.2 Gen 1
- 1 x câble USB 3.2 Gen 1 Type-A mâle vers USB 3.2 Gen 1 Type-B mâle, longueur env. 80 cm
- Alimentation électrique externe

N° produit 63262

EAN: 4043619632626

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

- Mode d'emploi

Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.18 ou version ultérieure Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Témoin DEL:	5 x
Interface	
Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B female
Connecteur 2:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
connecteur 3:	1 x USB Type-A charging port (max. 5 V / 2.4 A)
connecteur 4:	1 x 12 V DC jack
Physical characteristics	
Longueur du cordon:	80 cm
Matériaux:	Aluminium
Longueur:	99 mm
Width:	46 mm
Height:	21 mm
Switch:	5 x
Couleur:	gris