

Delock USB 3.2 Gen 1 Hub cu 4 porturi + 1 port de încărcare rapidă cu comutator și iluminare

Descriere scurtă

Acest hub USB solid de la Delock cu carcasă metalică poate fi conectat la un computer prin interfața USB de Tip-A. Acesta extinde computerul cu 4 porturi USB de Tip-A. Dispozitivele conectate, cum ar fi smartphone-urile, pot fi încărcate sau datele pot fi transferate la 5 Gbps.

Port suplimentar de încărcare rapidă

Un alt port USB de Tip-A oferă posibilitatea de a încărca dispozitive, cum ar fi smartphone-uri cu până la 2,4 A.

Iluminare LED și comutator

Fiecare port poate fi pornit sau oprit individual folosind comutatoarele. În plus, fiecare port USB de Tip-A are un chenar care se aprinde imediat ce este activat portul.



Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-B mamă >
 - 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
 - 1 x port de încărcare USB Tip-A (max. 5 V / 2,4 A)
 - 1 x mufă c.c. de 12 V
- Chipset: Genesys Logic GL3510, GL888F
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Iluminare LED pe porturile USB Tip-A
- Carcasă solidă din metal
- Sursă de alimentare: alimentare proprie
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 99 x 46 x 21 mm
- Culoare: gri
- Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ieșire: 12 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 10 mm

Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.18 sau superior
- Mac OS 10.15.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul conține

- USB 3.2 Gen 1 hub
- 1 x cablu USB 3.2 Gen 1 Tip-A tată la USB 3.2 Gen 1 Tip-B tată, lungime aprox. 80 cm
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Nr. 63262

EAN: 4043619632626

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Imagini



General	
Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.18 sau superior Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicator cu LED:	5 x
Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B female
Conector 2:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
connector 3:	1 x USB Type-A charging port (max. 5 V / 2.4 A)
connector 4:	1 x 12 V DC jack
Physical characteristics	
Cable length:	80 cm
Material:	Aluminium
Lungime:	99 mm
Width:	46 mm
Height:	21 mm
Switch:	5 x
Colour:	gri