

Delock Concentrador USB 3.2 Gen 1 con 4 puertos + 1 puerto de carga rápida + 1 puerto USB-C™ PD 3.0 con interruptor e iluminación

Descripción

Este sólido concentrador USB de Delock con carcasa metálica se puede conectar a una computadora a través de la interfaz USB Tipo-A. Expande la computadora por 4 puertos USB Tipo-A. Los dispositivos conectados, como los teléfonos inteligentes, pueden cargarse o los datos pueden transferirse a 5 Gbps.

Puerto de carga rápida adicional y puerto USB-C™ PD 3.0

Otro puerto USB Tipo-A ofrece la posibilidad de cargar dispositivos, como teléfonos inteligentes con hasta 2,4 A.

El puerto USB Type-C™ PD ofrece una potencia de salida de hasta 12 V y 2,25 A, por lo que también pueden cargarse las laptops.

Iluminación LED e interruptor

Cada puerto se puede activar o desactivar individualmente mediante los conmutadores. Además, cada puerto USB Tipo-A tiene un marco que se ilumina en cuanto se activa el puerto.



Número de elemento 63263

EAN: 4043619632633

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B hembra >
 - 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x de puerto de carga USB Tipo-A (máximo 5 V / 2,4 A)
 - 1 x USB Type-C™ hembra PD 3.0 (máximo 12 V / 2,25 A)
 - 1 x conector de CC 12 V
- Conjunto de chips: Genesys Logic GL3510, GL888F, IP6528AC
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Iluminación LED en los puertos USB Tipo-A

- Carcasa metálica robusta
- Fuente de alimentación: autoalimentación
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 99 x 46 x 21 mm
- Color: gris
- Conectar y listo

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Salida: 12 V / 3 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 10 mm

Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.18 o superior
- Mac OS 10.15.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Hub USB 3.2 Gen 1
- 1 x Cable USB 3.2 Gen 1 Tipo-A macho a USB 3.2 Gen 1 Tipo-B macho, longitud aprox. 80 cm
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.18 o superior Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicador LED:	5 x

Interface

Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B female
Conector 2 :	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
conector 3:	1 x USB Type-A charging port (max. 5 V / 2.4 A)
conector 4:	1 x 12 V DC jack
connector 5:	1 x USB Type-C™ female PD 3.0 (max. 12 V / 2.25 A)

Physical characteristics

Longitud del cable:	80 cm
Material:	Aluminium
Longitud:	99 mm
Width:	46 mm
Height:	21 mm
Switch:	5 x
Color:	gris