

Delock USB 3.2 Gen 1 Hub cu 4 porturi + 1 port de încărcare rapidă + 1 port USB-C™ PD 3.0 cu comutator și iluminare

Descriere scurta

Acest hub USB solid de la Delock cu carcasă metalică poate fi conectat la un computer prin interfața USB de Tip-A. Acesta extinde computerul cu 4 porturi USB de Tip-A. Dispozitivele conectate, cum ar fi smartphone-urile, pot fi încărcate sau datele pot fi transferate la 5 Gbps.

Port suplimentar de încărcare rapidă și port USB-C™ PD 3.0

Un alt port USB de Tip-A oferă posibilitatea de a încărca dispozitive, cum ar fi smartphone-uri cu până la 2,4 A. Portul PD USB Type-C™ oferă o putere de ieșire de până la 12 V și 2,25 A, astfel încât pot fi încărcate și laptopuri.

Iluminare LED și comutator

Fiecare port poate fi pornit sau oprit individual folosind comutatoarele. În plus, fiecare port USB de Tip-A are un chenar care se aprinde imediat ce este activat portul.



5
Gbps



PD
Power
Delivery

Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-B mamă >
 - 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
 - 1 x port de încărcare USB Tip-A (max. 5 V / 2,4 A)
 - 1 x USB Type-C™ mamă PD 3.0 (max. 12 V / 2,25 A)
 - 1 x mufă c.c. de 12 V
- Chipset: Genesys Logic GL3510, GL888F, IP6528AC
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Iluminare LED pe porturile USB Tip-A
- Carcasă solidă din metal
- Sursă de alimentare: alimentare proprie
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 99 x 46 x 21 mm
- Culoare: gri
- Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Ieșire: 12 V / 3 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 10 mm

Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.18 sau superior
- Mac OS 10.15.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- USB 3.2 Gen 1 hub

Nr. 63263


EAN: 4043619632633

Țara de origine: China

Pachet: • Retail Box

- 1 x cablu USB 3.2 Gen 1 Tip-A tată la USB 3.2 Gen 1 Tip-B tată, lungime aprox. 80 cm
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.18 sau superior Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicator cu LED:	5 x

Interface

Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B female
Conector 2:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
connector 3:	1 x USB Type-A charging port (max. 5 V / 2.4 A)
connector 4:	1 x 12 V DC jack
connector 5:	1 x USB Type-C™ female PD 3.0 (max. 12 V / 2.25 A)

Physical characteristics

Cable length:	80 cm
Material:	Aluminium
Lungime:	99 mm
Width:	46 mm
Height:	21 mm
Switch:	5 x
Colour:	gri