



# Delock Hub USB 3.2 Gen 1 z 7 Portami + 1 Portem ładowania + 1 Portem USB-C™ PD 3.0 z przełącznikiem i podświetleniem

## Opis

Hub USB Delock w obudowie metalowej może być podłączony do komputera przez interfejs USB Typ-A. Rozszerza system o 7 portów USB Typ-A. Można ładować urządzenia takie jak smartfon i przesyłać dane z szybkością 5 Gbps.

## Dodatkowy port szybkiego ładowania oraz port USB-C™ PD 3.0

Dodatkowy port USB Typ-A umożliwia ładowanie urządzeń takich jak smartfon prądem do 2,4 A. Port USB Type-C™ PD daje 12 V i prąd wyjścia do 2,25 A, w więc można ładować laptop.

## Podświetlenie diodą i przełącznik

Każdy port może być indywidualnie włączany i wyłączany przez switch. Dodatkowo każdy port USB Typ-A ma ramkę, która świeci gdy port jest aktywny.

5  
Gbps

## Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B żeński >
  - 7 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
  - 1 x Gniazdo ładowania USB Typ-A (maks. 5 V / 2,4 A)
  - 1 x USB Type-C™ żeńskie PD 3.0 (maks. 12 V / 2,25 A)
  - 1 x gniazdo zasilania 12 V (DC)
- Chipset: Genesys Logic GL3510, GL888F, IP6528AC
- Szybkość transmisji danych do:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Podświetlenie LED na portach USB Typ-A
- Mocna obudowa metalowa
- Źródło zasilania: poprzez magistralę
- Wymiary (DxSxW): ok. 144 x 46 x 21 mm
- Kolor: szary
- Plug & Play

## Specyfikacje źródła zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Wyjście: 12 V / 3 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm
  - długość: ok. 10 mm

## Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.18 lub nowszy
- Mac OS 10.15.3 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

## Zawartość opakowania

- Hub USB 3.2 Gen 1

## Numer artykułu 63264

EAN: 4043619632640

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: • Retail Box

- 1 x przewód z wtykiem męskim USB 3.2 Gen 1 Typ-A na wtyk żeński USB 3.2 Gen 1 Typ-B,  
długość ok. 80 cm
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



**General**

Funkcja :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.18 lub nowszy Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Wskaźnik LED:	8 x

**Interface**

Złącze 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B female
Złącze 2:	7 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
złącze 3:	1 x USB Type-A charging port (max. 5 V / 2.4 A)
złącze 4:	1 x 12 V DC jack
connector 5:	1 x USB Type-C™ female PD 3.0 (max. 12 V / 2.25 A)

**Physical characteristics**

Długość kabla:	80 cm
Materiał:	Aluminium
Długość:	144 mm
Width:	46 mm
Height:	21 mm
Switch:	8 x
Kolor:	szary