

# Extractor Audio HDMI 4K 60 Hz compact

## Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock poate fi folosit pentru extragerea semnalului audio de la o transmisie HDMI. În timp ce semnalul video este afișat pe un televizor sau monitor, semnalul audio poate fi transmis digital (S/PDIF) sau analog (stereo) la alte dispozitive, cum ar fi căștile sau un receptor surround.



4K  
60Hz

## Specification

- Conectori:
  - Intrare:
    - 1 x HDMI-A cu 19 pini tată
    - 1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V)
  - Ieșire:
    - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
    - 1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
    - 1 x TOSLINK mamă S/PDIF
- High Speed HDMI, 3D și HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Comutarea automată la stereo (2.0) atunci când se utilizează mufa stereo și oprirea automată a ieșirii digitale
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Lățime de bandă video până la 600 MHz / 6 Gbps, max 18 Gbps.
- Acceptă toate formaturile audio 2.0 și 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Rate de eșantionare acceptate: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44.1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (în funcție de sistem și de dispozitivele conectate)
- Audio HDMI redirectionat la ieșire (trecere)
- Consum energetic: max. 2 W

## Cerinte de sistem

- Un port HDMI-A mamă disponibil
- Un port USB Tip-A mamă disponibil

## Pachetul contine

- Extractor Audio HDMI
- Cablu USB Tip-A la Tip Micro-B, lungime aprox. 30 cm
- Manual de utilizare


Nr. 63276

EAN: 4043619632763

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Imagini



**General**

Specification:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 LPCM HDR
----------------	--

**Interface**

Output:	1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă 1 x TOSLINK female
Input:	1 x HDMI-A cu 19 pini tată 1 x USB 2.0 type Micro-B female

**Technical characteristics**

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

**Physical characteristics**

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	Plastic