

# Delock Dokovací stanice M.2 pro 2 x SSD M.2 NVMe PCIe s funkcí klonování

## Popis

Tato dokovací stanice M.2 značky Delock umožňuje instalaci dvou SSD M.2 PCIe NVMe a přes USB ji lze připojit k PC nebo k laptopu. Dodaný kabel USB umožňuje připojení k volnému portu USB-C™.

### Funkce klonování SSD M.2 PCIe

Funkce klonování umožňuje zkopírovat obsah jednoho SSD na jiné bez použití PC.

### Dobré chlazení

Ventilátor ve spodní části dokovací stanice zaručuje dostatečné chlazení použitých SSD, takže provoz je bez problému možný i s uzavřeným víkem.

### Vhodné jako přepravní krabice

Díky své elegantní konstrukci a speciálně navrženému víku je tato dokovací stanice vhodná i jako přepravní krabice pro dvě paměťová média formátu M.2.



## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
  - 2 x 67 pin M.2 klíč M slot
  - 1 x DC jack
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Podporuje M.2 moduly s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Podporuje UASP
- LED indikátor napájení, přístupu a status kopírování
- Funkční tlačítka:
  - 1 x Klonovací tlačítko
  - 1 x On-/ Off vypínač
- Rozměry (DxŠxV): cca. 132 x 93 x 93 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní: ø cca. 2,5 mm
  - venkovní: ø cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 10 mm

## Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 83.0 nebo vyšší
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.6 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

## Obsah balení

## Číslo produktu 63331

EAN: 4043619633319

Země původu: China

Balení: • Kartonová krabice

- Dokovací stanice M.2
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 1 m
- Externí napájecí zdroj 12 V / 2 A
- Uživatelská příručka

### Příslušenství



| General                               |  |
|---------------------------------------|--|
| Funkce :                              | Funkce klonování   |
| Supported operating system:           | Android 9.0 nebo vyšší<br>Chrome OS 83.0 or above<br>Linux Kernel 5.4 or above<br>Mac OS 10.15.6 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit<br>iPad Pro (2018) |
| Slot:                                 | PCIe   |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů   |
| Interface                             |  |
| Konektor 1:                           | 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female  |
| Konektor 2:                           | 2 x 67 pin M.2 key M slot  |
| konektor 3:                           | 1 x DC jack  |
| Technical characteristics             |  |
| Rychlost přenosu dat:                 | 10 Gbps  |
| Physical characteristics              |  |
| Délka:                                | 132 mm   |
| Width:                                | 93 mm  |
| Height:                               | 93 mm  |
| Barva:                                | bílá   |