

Delock M.2 Estación de acoplamiento para 2 x M.2 NVMe PCIe SSD con función de clonación

Descripción

Esta estación de acoplamiento M.2 de Delock permite la instalación de dos SSD M.2 PCIe NVMe y se puede conectar por USB al PC o al portátil. El cable USB incluido permite la conexión a un puerto USB-C™ libre.

Función de clonación de SSD M.2 PCIe

La función de clonación permite copiar el contenido de un SSD a otro sin usar un PC.

Buena refrigeración

Un ventilador en la zona inferior de la estación de acoplamiento asegura una refrigeración suficiente de SSD utilizados, de modo que la operación también funciona sin problemas con la tapa cerrada.

Adecuado como caja de transporte

Gracias al elegante diseño y a la tapa especialmente diseñada, la estación de acoplamiento también es adecuada como caja de transporte para dos memorias M.2.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 - 2 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines
 - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: Asmedia ASM2362
- Admite módulos M.2 con clave M o clave B+M basados en PCIe (NVMe)
- Compatible con NVMe Express (NVMe)
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Compatible con UASP
- Indicador LED para alimentación, acceso y copia
- Botón de función:
 - 1 x Botón Clonar
 - 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 132 x 93 x 93 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Salida: 12 V / 2 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 2,5 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 10 mm

Requisitos del sistema

- Android 9.0 o superior
- Chrome OS 83.0 o superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 o superior
- Mac OS 10.15.6 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Número de elemento 63331

EAN: 4043619633319

País de origen: China

Paquete: • Retail Box

Contenido del paquete

- Estación de acoplamiento M.2
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 1 m
- Fuente de alimentación externa 12 V / 2 A
- Manual del usuario

Image



**General**

Función :	Función Clonar
Supported operating system:	Android 9.0 o superior Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018)

Slot: PCIe

Altura máxima de los componentes en el módulo: Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Conector 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Conector 2 :	2 x 67 pin M.2 key M slot
conector 3:	1 x conector CC

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos: 10 Gbps

Physical characteristics

Longitud:	132 mm
Width:	93 mm
Height:	93 mm
Color:	blanco