

# Delock M.2-dockningsstation för 2 x M.2 NVMe PCIe SSD-enheter med kloningsfunktion

## Beskrivning

M.2-dockningsstation från Delock som möjliggör installation av två M.2 PCIe NVMe SSD-enheter och den kan anslutas via USB till en stationär eller bärbar dator. De medföljande USB-kablarna gör det möjligt att ansluta till en ledig USB-C™-port.

### M.2 PCIe SSD-kloningsfunktion


Kloningsfunktionen möjliggör att kopiera innehållet på en SSD-enhet till en annan enhet utan behov av en dator.

### God kylning

En fläkt i nederdelen av dockningsstationen ombesörjer tillräcklig kylning av de SSD-enheter som används så att de även fungerar problemfritt med tillslutna lock.

### Passar som transportlåda

Tack vare dess eleganta design och specialutformade lock passar dockningsstationen även som transportlåda för två M.2-minnen.



**Artikelnummer 63331**

EAN: 4043619633319

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
  - 2 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
  - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM2362
- Stödjer M.2-moduler med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Stödjer UASP
- LED-indikator för ström, tillgång och kopieringsstatus
- Funktionstangent:
  - 1 x klonknapp
  - 1 x på / av-brytare
- Mått (LxBxH): ca 132 x 93 x 93 mm

- Hot plug, plug-and-play

---

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Utmatning: 12 V / 2 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  - insida:  $\varnothing$  ca. 2,5 mm
  - utsida:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - längd: ca 10 mm

---

## Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 83.0 eller högre
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 eller högre
- Mac OS 10.15.6 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

---

## Paketets innehåll

- M.2-dockningsstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 1 m
- Extern strömkälla 12 V / 2 A
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	Klonfunktion
Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Slot:	PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Kontakt 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
kontakt 3:	1 x DC-uttag

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	10 Gbps
---------------------------	---------

## Physical characteristics

Längd:	132 mm
Width:	93 mm
Height:	93 mm
Färg:	vit