

Delock Δοκιμαστής DisplayPort για πληροφορίες EDID με οθόνη OLED

Περιγραφή

Αυτός ο δοκιμαστής DisplayPort με την οθόνη OLED της Delock χρησιμοποιείται για την ανάγνωση αποθηκευμένων δεδομένων EDID στην οθόνη. Αυτή η οθόνη OLED δείχνει τη μέγιστη ευκρίνεια, το ρυθμό ανανέωσης, την κατάσταση HDCP, τον ρυθμό μετάδοσης και το βάθος χρώματος της συνδεδεμένης συσκευής.



Σημείωση

Ο δοκιμαστής έχει ενδυναμωθεί με κάρτα γραφικών. Το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο των 20 pin Displayport μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επέκταση.

Αρ. προϊόντος 63338

EAN: 4043619633388

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή >
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Σήμα με πηγή προς την έξοδο (pass-through)
- Οθόνης διπλή γραμμής OLED
- Πλαστικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου (ΜxΠxΥ): περ. 72,5 x 22,0 x 11,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Δοκιμαστής DisplayPort EDID
- Επέκταση καλωδίου DisplayPort, μήκος περίπου 35 εκ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	HDCP 1.3 HDCP 1.4 HDCP 2.2
---------------	----------------------------------

Interface

σύνδεσμος :	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort θηλυκό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	72.5 mm
Width:	22 mm
Height:	11 mm