

# Delock Stație de andocare USB Type-C™ pentru 1 x U.2 SSD

## Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock permite conectarea externă a unui U.2 SSD prin interfața USB.

## Accept? USB SuperSpeed 10 Gbps

Se poate atinge o rată maximă de transfer de date până la USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps.

## Răcire bună

Partea inferioară constă dintr-o placă metalică stabilă cu aripioare de răcire. Acestea asigură o răcire pasivă pentru memoria introdusă.

**Nr. 63368**

EAN: 4043619633685

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conectori:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
  - 1 x U.2 SFF-8639 mamă
  - 1 x mufă c.c.
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Tastă funcțională:
  - 1 x Comutator pornit / oprit
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă UASP
- Plug & Play
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 138 x 80 x 23 mm

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- ieșire: 12,0 V / 3,0 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  - interior: ø aprox. 2,1 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - lungime: aprox. 10 mm

---

## Cerinte de sistem


- Android 10.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Mac OS 11.2.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber sau
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

---

## Pachetul contine

- Stație de andocare
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 80 cm
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 80 cm
- Sursă de alimentare externă 12,0 V / 3,0 A
- Șuruburi
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Plug & Play Bootabil TRIM S.M.A.R.T.
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Android 10.0 or above Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

## Interface

External:	1 x DC jack 5.5 mm x 2.1 mm 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x U.2 SFF-8639 mamă

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2362
Data transfer rate:	10 Gbps

## Physical characteristics

Lungime:	138 mm
Width:	80 mm
Height:	23 mm