


Delock Átalakító, M.2 aljzat B+M nyílással, csatlakozódugó > 2 x Gigabit LAN – alacsony profilú formatényező

Leírás

Ez a Delock átalakító két RJ45 Gigabit LAN porttal bővíti a rendszert.



Tételszám 63425

EAN: 4043619634255

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 59 tűs M.2 B+M-kulcs dugó >
 - 2 x Gigabit LAN RJ45 hüvely
 - 1 x SATA 15 érintkezős dugó (tápellátás)
- Lapkakészlet: Realtek RTL8111, Pericom PI17C9X2G304
- Csatolófelület: PCIe 2.0
- Formatényező: M.2 2242
- M vagy B nyílással ellátott, PCIe alapú M.2 aljzathoz megfelelő
- Adatátviteli sebesség:
 - Ethernet 10 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet 100 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet 1000 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
- Hálózati specifikáció:
 - Kompatibilitás:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

- Auto MDI-X támogatás (normál vagy keresztezett hálózati kábel automata észlelése)
- IEEE 802.3az támogatása (Energia-hatékony Ethernet)
- Teljes duplex működés IEEE 802.3x áramlás-szabályozással
- Támogatja az IEEE 802.1P szabvány 2. rétegbeli prioritásának kódolását
- Támogatja az IEEE 802.1Q behelyezését és eltávolítását
- Max. 9k-ig támogatja a Jumbo-keret használatát
- LED-jelzőfény a működés és az Ethernet-kapcsolat jelzésére
- Kábelhossz: kb. 1 m


Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.9.4
- Egy szabad M.2 aljzat B vagy M nyílással

A csomag tartalma

- M.2 átalakító
- LAN kártya
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Kábel USB A-típusú apa – USB A-típusú apa
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	M.2 2242
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit ex Linux Kernel 4.9.4
LED kijelző:	áramellátás és működés
Slot:	PCIe

Interface

Külső:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Belső:	1 x 59 tűs M.2 B+M-kulcs dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Realtek RTL8111 Pericom PI17C9X2G304
Sebességű adatátvitel:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Kábelhosszúság:	1 m
Slot bracket:	low profile standard