

# Delock Konverter USB 2.0 Typ-A Stecker > M.2 Key B mit SIM Slot

## Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter kann ein M.2 Modul, z. B. GSM, GPRS, 3G, WLAN oder LTE, im 2242 oder 3042 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann über die USB Schnittstelle in das System eingebunden werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit eine SIM Karte in den Slot einzusetzen und mit einem entsprechendem M.2 Modul zu nutzen.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
  - 1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
  - 1 x SIM Slot
- Schnittstelle: USB
- Unterstützt M.2 Module im Format 2242 und 3042 mit Key B oder Key B+M auf USB Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 31 x 6 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- USB Bus Power
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

## Systemvoraussetzungen

- Ein freier USB Typ-A Anschluss

## Packungsinhalt

- Konverter
- Befestigungsmaterial
- Schraubendreher
- Bedienungsanleitung



Artikel-Nr. 63446

EAN: 4043619634460

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Abbildungen



Allgemein	
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
Slot:	USB
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2242 und 3042 mit Key B oder Key B+M auf USB Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
Anschluss 2:	1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
Anschluss 3:	1 x SIM Slot
Technische Eigenschaften	
Spannungsversorgung:	USB Bus Power
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	80 mm
Breite:	31 mm
Höhe:	6 mm