

# Delock Konwerter USB 2.0 Typ-A męski > M.2 Key B z gniazdem SIM

## Opis

Konwerter firmy Delock pozwalający na podłączenie modułu M.2, np. GSM, GPRS, 3G, WLAN lub LTE, w formacie 2242 lub 3042. Konwerter może być zainstalowany w systemie przy użyciu interfejsu USB. Ponadto można podłączyć SIM i wykorzystywać z odpowiednim modulem M.2.



## Specyfikacja

- Złącze:  
1 x USB 2.0 Typ-A męski  
1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2  
1 x SIM slot
- Interfejs: USB
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2242 oraz 3042 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii USB
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:  
Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zamontowanych modułów
- Wymiary (DxSxW): ok. 80 x 31 x 6 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- USB Bus power
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

## Wymagania systemowe

- Jeden wolny port USB Typ-A

## Zawartość opakowania

- Konwerter
- Materiał montażowy
- Śrubokręt
- Instrukcja obsługi


## Numer artykułu 63446

EAN: 4043619634460

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Zdjęcia





General	
Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
Slot:	USB
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
Interface	
Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
złącze 3:	1 x SIM slot
Technical characteristics	
Napięcie:	USB Bus power
Physical characteristics	
Długość:	80 mm
Width:	31 mm
Height:	6 mm