

# Delock Ljudkonverter analog > digital HD

## Beskrivning

Ljudkonvertern från Delock konverterar en analog stereosignal till en digital signal. Två cinch-kablar kan anslutas till enheten för inmatning av analog signal, t.ex. från en MP3-spelare. Vid utmatningen kan signalen sändas antingen via optisk TOSLINK-anslutning eller via S/PDIF-koaxialanslutning.



### Artikelnummer 63468

EAN: 4043619634682

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - Inmatning:
    - 2 x RCA hona
    - 1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)
  - Utmatning:
    - 1 x TOSLINK S/PDIF hona
    - 1 x Koaxial S/PDIF hona
- Kringkretsar: WM8805
- Samplingshastighet: 16 Bit / 96 kHz
- Plasthölje
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 63 x 44 x 23 mm


## Systemkrav

- Analog ljudsignal
- Strömkälla med en ledig USB Typ-A-ingång (hona)

## Paketets innehåll

- Omvandlare analog > digital
- USB Typ A till Typ Micro-B-kabel, längd ca. 30 cm
- Bruksanvisning

## Bilder



## Interface

Utmatning:	1 x Koaxial S/PDIF hona 1 x TOSLINK S/PDIF hona
Inmatning:	1 x USB Typ Micro-B hona 2 x RCA hona (röd, vit)

## Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast
Längd:	63 mm
Width:	44 mm
Height:	23 mm