

Delock Audio Konvertor Digitál > Analog HD

Popis

Audio konvertor od Delocku konvertuje digitální audio signál na analogový stereo signál. Na vstup zařízení lze například připojit DVD nebo Blu-ray přehrávač a signál může být dodán prostřednictvím optického kabelu TOSLINK nebo přes koaxiální připojení S/PDIF. Na výstupním portu se zvukový signál přenáší prostřednictvím připojení RCA.



Číslo produktu 63477

EAN: 4043619634774

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - Vstup:
 - 1 x TOSLINK samice S/PDIF
 - 1 x Koaxial samice S/PDIF
 - 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)
 - Výstup:
 - 2 x RCA (cinch) samice
- Chipset: MS8416
- Podporuje vzorkovací frekvenci: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Přenosová rychlost 16 - 24 Bit
- Plastové pouzdro
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 63 x 44 x 23 mm


Systémové požadavky

- Digitální audio signál
- Napájecí zdroj s volným portem USB Typ-A samice

Obsah balení

- Konvertor digitál > analog
- Kabel USB Typ-A na Typ Micro-B, délka ca. 30 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

Výstup:	2 x RCA (cinch) samice (červený, bílý)
Vstup:	1 x Koaxial samice S/PDIF 1 x TOSLINK samice S/PDIF 1 x USB Typ Micro-B samice

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	63 mm
Width:	44 mm
Height:	23 mm