

Delock Adaptor USB Type-C™ la 2,5 Gigabit LAN cu USB Tip-A mamă

Descriere scurta

Adaptorul de la Delock extinde un dispozitiv cu port USB-C™ sau Thunderbolt™ 3 printr-o interfață de rețea și SuperSpeed USB de Tip-A mamă.

NBASE-T pentru o viteză mai rapidă

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lărgimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps și 2,5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.

Port USB Tip-A suplimentar

O memorie USB, un mouse sau o tastatură pot fi conectate la portul USB de Tip-A.



Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
- Chipset: Realtek RTL8156, Genesys Logic GL3510
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specificație
- Rată transfer date:
 - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T de până la 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 16k
- Indicator LED pentru legătura și activitatea
- Magistrală USB alimentată
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 82 x 29 x 15 mm
- Lungime cablu fără conectori: cca 15 cm

Cerinte de sistem

- Chrome OS 83.0 sau superior
- Linux Kernel 4.6.4 sau superior
- Mac OS 10.15.6 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Adaptor LAN 2,5 Gigabit USB Type-C™
- Manual de utilizare

Nr. 63826

EAN: 4043619638260

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Imagini



General	
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6.4 sau superior Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicator cu LED:	power and activity
Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Conector 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
connector 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
Technical characteristics	
Chipset:	Realtek RTL8156
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Physical characteristics	
Material carcasă:	Plastic
Cable length:	15 cm
Lungime:	82 mm
Width:	29 mm
Height:	15 mm
Colour:	negru