

Delock USB Type-C™ adapter USB A-típusú hüvely 2,5 Gigabit LAN

Leírás

A Delock adapter kibővíti az eszközt egy USB-C™ vagy Thunderbolt™ 3 porttal egy hálózati csatlakozó felületen keresztül és egy SuperSpeed USB A-típusú anyával.

NBASE-T gyorsabb sebességért

Modern szolgáltatások és új technológiák magasabb adatátvitelt követelnek meg. Az NBASE-T technológia lehetővé teszi az 1 Gbps sebességet és a 2,5 Gbps hagyományos hálózati kábelekkel. A lehető legjobb átviteli gyorsaságot állítja be a rendszer automatikusan.

További A-típusú USB port

Egy USB memória, egér vagy klaviatúra köthető az A-típusú USB portba.



Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ dugó
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hüvely
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
- Lapkakészlet: Realtek RTL8156, Genesys Logic GL3510
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikáció
- Adatátviteli sebesség:
 - Ethernet 10 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet 100 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet 1000 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T max. 2,5 Gbps (Half/Full Duplex) sebességgel
- Kompatibilitás:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Auto MDI-X támogatás (normál vagy keresztvezetett hálózati kábel automata észlelése)
- IEEE 802.3az támogatása (Energia-hatékony Ethernet)
- IEEE 802.1Q virtuális LAN (VLAN) támogatása
- Teljes duplex működés IEEE 802.3x áramlás-szabályozással és félduplex működés ellen nyomás áramlás-szabályozással
- Támogatja a 16k Jumbo-keretek használatát
- LED jelzés a kapcsolatra és az aktivitásra
- USB-busz energiaforrás
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 82 x 29 x 15 mm
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 15 cm

Rendszerkövetelmények

- Chrome OS 83.0 vagy újabb
- Linux Kernel 4.6.4 vagy újabb
- Mac OS 10.15.6 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Egy szabad USB Type-C™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- USB Type-C™ 2,5 Gigabit LAN adapter
- Használati utasítás

Tételszám 63826

EAN: 4043619638260

Származási hely: China

Csomag: Retail Box



Képek





General	
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6.4 vagy újabb Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
LED kijelző:	áramellátás és működés
Interface	
Csatlakozó 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Csatlakozó 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
csatlakozó 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
Technical characteristics	
Lapkakészlet:	Realtek RTL8156
Sebességű adatátvitel:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Physical characteristics	
Burkolat anyaga:	Műanyag
Kábelhosszúság:	15 cm
Hosszúság:	82 mm
Width:	29 mm
Height:	15 mm
Szín:	fekete