

# Delock 3 portový rozbočovač USB 3.2 Gen 1 + čtečka karet SD a Micro SD s konektorem USB Type-C™ nebo USB Typu-A

## Popis

Tento pevný rozbočovač USB značky Delock s kovovým krytem lze připojit k počítači, laptopu nebo mobilnímu zařízení prostřednictvím rozhraní USB Typu-A nebo USB-C™. K rozbočovači lze připojit až 3 zařízení USB.

### Integrovaná čtečka karet

Kromě toho rozbočovač s integrovanou čtečkou karet rozšiřuje PC nebo laptop o jeden slot pro kartu SD a Micro SD.

### Rozsáhlá konektivita

Vzhledem ke speciálně navrženému adaptéru lze rozbočovač Delock snadno a rychle připojit do zásuvky USB Typu-A. Takže jej lze snadno připojit k novým zařízením se zásuvkou USB Type-C™ a starším zařízením, která mají jen konektor USB Typu-A. Adaptér se nachází přímo na kabelu, takže se nemůže ztratit.

### Malý odolný pomocník

Vzhledem ke svým malým rozměrům a pevnému krytu je tento rozbočovač Delock Hub obzvlášť vhodný na cesty. Lze jej prostě zabalit do tašky společně s laptopem nebo tabletem a dle potřeby jej používat.



**Číslo produktu 63859**

EAN: 4043619638598

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
  - 1 x SD slot
  - 1 x Micro SD slot
- Adaptér:
  - 1 x Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samice >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samec

- Chipset: Genesys Logic GL3510, GL3224
- Rychlost přenosu dat až:  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Lze použít dvě paměťové karty najednou
- Data lze vyměňovat přímo mezi dvěma připojenými paměťovými kartami
- Čtečka karet podporuje následující paměťové karty:
  1. Slot Secure Digital  
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital  
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- 1 x LED indikující
- Robustní kovové pouzdro
- Rozměry (DxŠxV): cca. 84 x 23 x 18 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 20 cm
- Barva: černá
- Plug & Play

---

## Systémové požadavky

- Chrome OS
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Linux Kernel 5.8 nebo vyšší
- Mac OS 11.1 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo
- Jeden volný USB Typ-A port

---

## Obsah balení

- USB rozbočovač + čtečka karet
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above

## Interface

Konektor 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec
Konektor 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
konektor 3:	1 x SD slot
konektor 4:	1 x Micro SD slot

## Technical characteristics

Chipsetem:	Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510
Rychlost přenosu dat:	5 Gbps

## Physical characteristics

Délka kabelu:	20 cm
Délka:	84 mm
Width:	23 mm
Height:	18 mm
Barva:	černá