

Delock Hub à 3 ports USB 3.2 Gen + lecteur de carte SD et Micro SD avec connecteur USB Type-C™ ou USB Type-A

Description

Ce hub USB robuste de Delock avec boîtier métallique peut être connecté à un ordinateur, un laptop ou un mobile via l'interface USB Type-A ou USB-C™. Jusqu'à 3 appareils USB peuvent être connectés au hub.

Lecteur de carte intégré

En plus, le hub avec un lecteur de carte intégré étend un PC ou un laptop d'une prise SD et d'une prise Micro SD.

Connectivité externe

Avec l'adaptateur conçu spécialement, le hub Delock peut rapidement et facilement être connecté à de nouveaux appareils munis d'un USB Type-C™ femelle et à de plus vieux appareils qui n'ont qu'un connecteur USB Type-A. L'adaptateur est situé directement sur le câble et ne peut donc pas être perdu.

Petit accessoire robuste

Grâce à ses petites dimensions et à sa robustesse, ce hub de Delock est particulièrement adapté pour le voyage. Il peut simplement être mis dans un sac avec un laptop ou une tablette et être utilisé quand il est nécessaire.



N° produit 63859

EAN: 4043619638598

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x fente SD
 - 1 x fente Micro SD
- Adaptateur :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femelle >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A mâle

- Chipset : Genesys Logic GL3510, GL3224
- Débit de données jusqu'à :
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Deux cartes mémoires peuvent être utilisées en même temps
- Les données peuvent être échangées directement entre deux cartes mémoire connectées
- Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes :
 1. Slot Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- 1 x Indicateur LED
- Logement métallique robuste
- Dimensions (LxlxH) : env. 84 x 23 x 18 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 20 cm
- Couleur : noir
- Plug & Play

Configuration système requise

- Chrome OS
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Linux Kernel 5.8 ou version ultérieure
- Mac OS 11.1 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre ou
- Port USB Type-A libre

Contenu de l'emballage

- Hub USB + lecteur de carte
- Mode d'emploi

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Fonction : | Plug & Play |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above |

Interface

| | |
|---------------|---|
| Connecteur 1: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle |
| Connecteur 2: | 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle |
| connecteur 3: | 1 x fente SD |
| connecteur 4: | 1 x Micro SD slot |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|--|
| Chipset: | Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510 |
| Débit de données: | 5 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|-------|
| Longueur du cordon: | 20 cm |
| Longueur: | 84 mm |
| Width: | 23 mm |
| Height: | 18 mm |
| Couleur: | noir |