

# Delock 3 uttag USB 3.2 Gen 1 Hubb + SD och Micro SD-kortläsare med USB Type-C™ eller USB Typ-A-anslutning

## Beskrivning

Solid USB-hubb från Delock med metallhölje som kan anslutas till en dator, bärbar dator eller mobiltelefon via USB Typ-A eller USB-C™-port. Upp till 3 USB-enheter kan anslutas till hubben.

### Integrerad kortläsare

Dessutom utökar hubbens integrerade kortläsare en dator eller bärbar dator med ett SD och ett Micro SD-fack.

### Omfattande anslutning

Tack varje den specialdesignade adaptern kan Delock-hubben snabbt och enkelt anslutas till USB Typ-A-uttaget. Den kan därför enkelt anslutas till nya enheter med USB Type-C™ hona och äldre enheter som endast har USB Typ-A-uttag. Adaptern är placerad direkt på kabeln och kan därför inte tappas bort.

### Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar Delock-hubben perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.



## Artikelnummer 63859

EAN: 4043619638598

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hane >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
  - 1 x SD-kortplats
  - 1 x Micro SD-kortplats
- Adapter:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hane
- Kringkretsar: Genesys Logic GL3510, GL3224
- Dataöverföringshastighet upp till:

SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps

- Det kan användas med två minneskort samtidigt
- Data kan utbytas direkt mellan två anslutna minneskort
- Kortläsaren stöder följande minneskort:
  1. Slot Secure Digital  
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital  
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- 1 x LED-indikatorer
- Robust metallhölje
- Mått (LxBxH): ca 84 x 23 x 18 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 20 cm
- Färg: svart
- Plug & Play

---

## Systemkrav

- Chrome OS
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Linux Kernel 5.8 eller högre
- Mac OS 11.1 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller
- En ledig USB Typ-A-port

---

## Paketets innehåll

- USB-hubb + kortläsare
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above

## Interface

Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™, hane
Kontakt 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A, hona
kontakt 3:	1 x SD-kortplats
kontakt 4:	1 x Micro SD slot

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510
Dataöverföringshastighet:	5 Gbps

## Physical characteristics

Kabellängd:	20 cm
Längd:	84 mm
Width:	23 mm
Height:	18 mm
Färg:	svart