Delock Adapter, USB Type-C™ > 1 db soros DB9 RS-232

Leírás

Ez a Delock USB Type-C™ - soros adapter kompatibilis RS-232 DB9 csatolófelületet biztosít nyomtatók, mérőeszközök, vezérlők, IoT eszközök stb. számára.

15 cm

Tételszám 63908

EAN: 4043619639083

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  1 x USB Type-C™ dugó
  1 x soros RS-232 DB9 dugó
- Lapkakészlet: FTDI FT232RL
- Soros csatlakozó menetes rögzítőkkel
- Akár 460,8 Kbps sebességű adatátvitel
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 15 cm
- Szín: fekete

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6 vagy újabb
- Mac OS 10.13 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™ vagy Thunderbolt™ 3-csatlakozóval

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

A csomag tartalma

- USB Type-C™ - 1 x soros adapter
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek





© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.13 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Kimenet:	1 x soros RS-232 DB9 dugó
Bemenet:	1 x USB Type-C™ dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	FTDI FT232RL
Sebességű adatátvitel:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	25 cm
Tű bevonata:	aranyozott

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Conductor gauge:	28 AWG adatvezeték 24 AWG tápvezeték
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Szín:	fekete

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).