


## Delock Προσαρμογέας Mini PCIe > Θύρα M.2 Key E

### Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας της Delock δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μιας μονάδας M.2 σε μορφή 2242, 2230, 3042 ή 3030. Ο προσαρμογέας μπορεί να εγκατασταθεί στο σύστημά σας μέσω διασύνδεσης Mini PCIe. Μέσω του προκαθορισμένου σημείου θραύσης μπορεί να μειωθεί το μήκος από το πλήρες στο μισό μέγεθος.



### Αρ. προϊόντος 63909

EAN: 4043619639090

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

### Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x αρσενικό Mini PCIe >
  - 1 x Υποδοχή κλειδιού E M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: USB 2.0 / PCIe
- Παράγοντας μορφής: Mini PCIe πλήρους μεγέθους / μισού μεγέθους
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2242, 2230, 3042 και 3030 με κλειδί E ή κλειδί A+E με βάση σε USB / PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Διαστάσεις (ΜxΠ): περίπου 54 x 30 mm

### Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.2 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Κύρια πλακέτα (Mainboard) με μία ελεύθερη υποδοχή Mini PCIe με διεπαφή USB / PCIe

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- Βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Παράγοντας μορφής:	Mini PCIe πλήρους μεγέθους Mini PCIe μισού μεγέθους
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Linux Kernel 4.x ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe USB
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

## Interface

Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού E M.2 67 ακίδων
---------------	--------------------------------------

## Physical characteristics

Μήκος:	54 mm
Width:	30 mm