

# Delock Adattatore USB 2.0 Tipo-A maschio > 1 x Seriale RS-232 RJ45 maschio 1,0 m grigio

## Descrizione

Questo cavo USB 2.0 per adattatore RS-232 Delock è adatto per la console dei router, switch, punti di accesso, ecc. CISCO tramite PC o computer portatile.



1 m

### Articolo n. 63911

EAN: 4043619639113

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
  - 1 x RS-232 RJ45 seriale maschio
- Chipset: FTDI FT232RL
- Segnali: RTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), CTS(8)
- Compatibile con USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Frequenza di trasferimento dati fino a 230,4 Kb/s
- Lunghezza cavo: ca. 1,0 m
- Adatto per vari dispositivi compatibile CISCO

## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, ab Linux Kernel 2.6, ab MAC OS 10.9
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera


---

## Contenuto della confezione

- USB 2.0 per 1 x seriale adattatore

---

## Immagini



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Function:                   | Plug & Play   |
| Specification:              | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 1.1<br>USB 2.0<br>USB 5 Gbps  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superiore<br>Mac OS 10.9 o superiore<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2012<br>Windows Server 2016 |

## Interface

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio |
| Connettore 2: | 1 x RJ45 maschio           |

## Technical characteristics

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Chipset:            | FTDI FT232RL                |
| Data transfer rate: | up to 230.4 Kb/s            |
| FIFO:               | 128 byte<br>256 Byte        |
| Data transmission:  | asynchronous<br>full duplex |

## Physical characteristics

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Cable length incl. connector: | 1 m |
| Colour:                       | blu |