

Delock Προσαρμογέας USB SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) με USB Type-C™ αρσενικό > 2 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps

Περιγραφή

Ο αντάπτορας USB-C™ της Delock προσφέρει 2 θύρες δικτύου με ρυθμό μετάδοσης δεδομένων μέχρι και 1000 Mbps. Κάθε θύρα μπορεί να συνδεθεί ανεξάρτητα από τις άλλες, οπότε ένα PC μπορεί να συνδεθεί σε διαφορετικά δίκτυα ταυτόχρονα.



Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή >
 - 2 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: Realtek RTL8153
- Προδιαγραφές SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Συμβατός με:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστηρίζει IEEE 802.3x έλεγχος πλήρους αμφίδρομης ροής
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 9k
- USB 2.0 συμβατό και με το παλαιότερο
- Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 27 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 2.6.x, ex Mac OS 10.9
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB τύπου-C™ Gigabit LAN
- CD ROM με πρόγραμμα οδήγησης και λογισμικό
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 63927

EAN: 4043619639274

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box





Εικόνες





General

Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit ex Linux Kernel 2.6.x ex Mac OS 10.9
-----------------------------	---

Interface

Priključak 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ muški
Priključak 2:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL8153
Brzina prijenosa podataka:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps