

# Delock Estación de acoplamiento USB Type-C™ para 4 x unidad SATA HDD / SSD

## Descripción

Esta estación de acoplamiento de HDD / SSD de Delock permite una conexión externa de hasta cuatro HDD / SSD SATA de 2.5" o 3.5" a través de la interfaz USB-C™, así como el simple intercambio de unidades por intercambio en caliente (Hot Swap, en inglés).

### Cuatro bahías para HDD / SSD

Se pueden insertar y acceder simultáneamente a hasta cuatro HDD o SSD.

### Conexión USB Type-C™ y fuente de alimentación separada

Gracias al puerto USB Type-C™ y al cable USB-C™ incluido, se puede conectar fácilmente la estación de acoplamiento a computadoras portátiles, netbooks y ultrabooks. Además, la fuente de alimentación incluida en el contenido de la entrega garantiza una fuente de alimentación suficiente para los dispositivos de almacenamiento utilizados.



**Número de elemento 63930**

EAN: 4043619639304

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 4 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hembra
  - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Botón de función:
  - 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Para HDD / SSD SATA de 2.5" y 3.5"
- Adecuado para todos los HDD / SSD SATA hasta SATA 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 10 x Indicador LED

- Permite el reinicio
  - Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 166 x 127 x 65 mm
  - Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- 

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 2 A
  - Salida: 12 V / 6,5 A
  - Tierra exterior, más interior
  - Dimensiones:
    - interior: ø aprox. 2,1 mm
    - Exterior: ø aprox. 5,5 mm
    - Longitud: aprox. 10 mm
- 

## Requisitos del sistema

- Chrome OS
  - Linux Kernel 3.19 o superior
  - Mac OS 10.14.2 o superior
  - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
  - PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible
- 

## Contenido del paquete

- Base de acoplamiento para HDD
- 1 x Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 80 cm
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

## Image



## General

Función :	Hot Swap Conectar y listo Permite el reinicio
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD o HDD
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 o superior Mac OS 10.14.2 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

## Interface

Externo:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female 1 x DC 12 V power connector
Interno:	4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578
Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	166 mm
Width:	127 mm
Height:	65 mm

Color:	negro
--------	-------

