

# Delock Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB Type-C™ a Concentrador 3 x USB 3.0 Tipo-A + 1 x VGA (Modo DP Alt)

## Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión a un equipo con interfaz USB-C™ y compatibilidad con el modo alternativo DisplayPort. Extiende el sistema mediante tres interfaces USB 3.0 Tipo-A y una interfaz VGA.



**Número de elemento 63932**

EAN: 4043619639328

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A hembra
  - 1 x VGA hembra de 15 pines
- Conjunto de chips: VL100, VL813, ITE6516
- Especificación DisplayPort 1.2 y SuperSpeed USB especificación
- Resolución máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- 1 x núcleo de ferrita
- Carcasa metálica
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
- Color: negro

## Requisitos del sistema

- Android 6.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 o superior
- Mac OS 10.12 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a 3 x USB-A + VGA

---

## Image



## General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.19 o superior Mac OS 10.12 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Salida:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra 1 x VGA hembra de 15 pines
Entrada:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps
---	--------

## Physical characteristics

Material:	Aluminio
Color:	negro
Longitud del cable sin conectores:	15 cm